

～みどりのカーテン育成記録(6月分)～



6/26 ゴーヤの苗は3メートル以上伸びる。
フウセンカズラとルコウソウは2メートルになる。(豊園荘)

6月13日 苗や種がだいぶ伸びて、大きくなった。
(土橋 Kさん)



5月10日時点のカーテンの様子。植えてまだ数日の状態。
(土橋 Nさん)

～みどりのカーテン育成記録(6月分)～



7/7 最初に2Fベランダまであさがおのつるが到達。(垣生 Oさん)



(庄内町 Kさん)



成長が早くどんどん蔓が伸びていき、6月24日に雄花が咲き始めました。
(水道総務課)



今回のネット張りは横方向に棒を渡しました。これで茂ってきても下に垂れずに済みそうです。(八雲町 Kさん)

～みどりのカーテン育成記録(6月分)～




上 左からゴーヤ、ルコウソウ、フウセンカズラの苗。
左 温度測定する側(南側)のゴーヤ(横水町 Sさん)



左:ルコウソウ。6/17(水)花が咲いているのを発見し感動しました。
かわいらしい星形の赤い色。
右:フウセンカズラ。6/30(火)緑のカーテンらしくなっています。
小さい袋状の果実がなっているのを発見して嬉しかったので、
家族に見せました。(松神子 Kさん)

6月にはゴーヤの実がとまりました。大きくなっています。(本郷 Yさん)

～みどりのカーテン育成記録(6月分)～



平成27年6月28日:横の方向にも益々広がっています



平成27年6月30日:部屋の内部 少し涼しく感じます



平成27年6月28日

みんなが入れ替わり立ち代わり水や肥料をやってくれているおかげで、順調に育っているようです。
(林之端団地集会所)

(船木甲 Oさん)



6/25 花芽が沢山出来ている。小さくて本当にかわいい花なので、とても嬉しいで～す。上部まで早く伸びていっぱい咲いてほしい。
(垣生 Oさん)

まだまだカーテンの向こうが見え温度を測るなんてできないが、来月が楽しみ！(喜光地 Tさん)

昨年と同様にしましたが今年は雨が多く思ったように育ってくれません。7月にどこまで育ってくれるのか役に立ってくれるほど育つのか心配です。見守りたいと思います。(垣生 Oさん)

6月中水やりは毎日行う。種からの育成だったので、成長に時間を要する。7月の成長に期待したい。(久保田町 Nさん)

～みどりのカーテン育成記録(7月分)～



露地栽培のゴーヤはずいぶん伸びて南面全体とテラス屋上の全面を覆って来ました。
みどりのカーテン裏側のゴーヤ葉っぱがかなり枯れて、裏側から見ると隙間が増えて来ました(庄内町 Kさん)



ゴーヤ：収穫2個。ゴーヤーチャンプルーとゴーヤーしりしりーを作りました。
7/23 台風の影響がありましたが、なんとか回復した様子です。残り1か月、片付けまで頑張り！
ルコウソウ：7/16 念願の白色の花が咲きました。
フウセンカズラ：軒天までつるが伸びています。(松神子 Kさん)



～みどりのカーテン育成記録(7月分)～



平成27年7月3日



平成27年7月22日

葉っぱも勢いよく育ち
緑のカーテンらしくなってきました。
(林之端団地集会所)




平成27年7月18日



平成27年7月31日





平成27年7月3日



(船木甲 Oさん)

～みどりのカーテン育成記録(7月分)～



植えてから2ヶ月目ですが、上方向に伸びる速さは速く、支柱の頂上まで成長しました。しかし、左右に成長するものの隙間があるため、やや日差しが差し込みます。なるべく横の方向にも広がってほしいです。(水道総務課)

7/10 ルコウソウが可愛く咲きました。
7/13 朝から太陽がギンギラで暑く、温度を測ってみると...なんと39度ありました！でもみどりのカーテンの裏は35度でした！！
みどりのカーテンが大きくなり、ゴーヤの実も大きくなりました。(豊園荘)






～みどりのカーテン育成記録(7月分)～



(なごみの里「金子」)



(総合福祉センター)



夕方の水やりは念入りにやっています。昼間ぐったりしていますが、朝になると元気が出ています。まだ少し隙間の多い状態ですが、今月中旬には立派になると思います。家の内側から見ると少し涼を感じます。(垣生 Oさん)

～みどりのカーテン育成記録(7月分)～



私の場合みどりのカーテン
というよりはレースのカーテン
になってしまい反省点は
沢山ありますが、おかげで
涼しさを感じました。ありが
とうございました。

(垣生 Oさん)



7/5 先端の一部は、
2階の部屋まで届
きました。

(垣生 Iさん)

7/21 ゴーヤ1個出来、収穫しました。まだ梅雨明けしていません。(本郷 Iさん)

苗でいただいたゴーヤは7個実をつけ最近葉が黄色くなり花も咲きません。
タネから育てたゴーヤは今3個実をつけています。(坂井町 Tさん)

暑さに負けてしまった朝顔。やはり 去年の方がみどりのカーテン育ててくれたネ。(垣生 Oさん)

台風の被害もたいしたこと無くゴーヤは順調に育ち、実もたくさんできました。いまのところ虫の害もない。(東雲 Iさん)

ゴーヤは非常に成績が良くて(屋根のように使っていた)いい感じに育てていたのですが、台風11号の雨でドサッと落ちてしまい、今はピンチです！(喜光地 Tさん)

7/12 ルコウソウが2つ花を咲かせた。


7/17 台風に向けて実を取り、つるは出来るだけネットにまきつける。

7/22 日が経つにつれて葉の傷みが目立ってきている。これも実が風ですれて傷んだせいなのかな？(坂井町 Zさん)

～みどりのカーテン育成記録(7月分)～




7/9 ゴーヤの実が15cmくらいになりました。
7/15 ルコウソウは赤い花をいっぱい付けました。
(八雲町 Kさん)




朝夕散水しています。我が家のようにオープンテラスでは、
7月後半の炎暑にはカーテン効果は期待できないようです。
(本郷 Yさん)



(郷 Oさん)




7/24 南側は部屋の中が薄暗くなるほど
葉がしっかりと繁ってきた。(横水町 Sさん)



～みどりのカーテン育成記録(8月分)～



場所によって葉の茂り方にバラつきがあるものの
すくすく成長し、一緒に生えてきた朝顔とともに日
差しを遮ってくれました。ゴーヤの実もたくさんでき
たので収穫していただきました。(水道総務課)



8/18 毎日の暑さにウンザリしている中で緑のゴーヤの中に7月のクマ
ゼミ・今月のアマガエル等を見つけると心が和らぐ。(横水町 Sさん)



8月末日 よく茂っています。実も良く生りました。
そと(道路)からのブラインド効果はありました。
るこう草は東側フェンスに這わせて育てました。
可憐な花がよく咲きました。(本郷 Yさん)



～みどりのカーテン育成記録(8月分)～



今年は14日間も晴れが続き暑かったですが、緑のカーテンで涼しさを感じました。最初から最後までやり遂げて満足です。次回は違う花で育てたいと思います。(松神子 Kさん)



150902
ゴーヤをテラス西から
日照りで枯れ始めたゴーヤが雨続きで復活




150902
テラス屋根のゴーヤ、雨続きで復活

(庄内町 Kさん)

～みどりのカーテン育成記録(8月分)～



一時は葉の茂り具合が悪かったのですが、肥料が効いてきたのか随分全体を覆うほどになってきました。
(垣生 さん)



9月1日現在で20本位立派なゴーヤが取れています。今年は8月12日頃から急に温度が下がりカーテンとしての役目は少しでしたが、家の中からの緑が本当にきれいです。(垣生 Oさん)



廊下は毎年蒸し風呂のような暑さなのですが、今年はみどりのカーテンのおかげで涼しくなり、職員や来客者の反応も良かったです。来年もぜひ「みどりのカーテンをしてほしい」との声がたくさん届いています。(豊園荘)

～みどりのカーテン育成記録(8月分)～

ゴーヤの花が咲いて実がたくさんできています。(本郷 Iさん)

ふうせんかずらが、一番カーテンらしくなり、涼しげで気に入っている。種が取れそうなので、来年も植えたいと思う。
(土橋 Kさん)

昨年はゴーヤが良く出来たのですが、今年はプランターに去年の土を使ったので8月に入ってから実が大きくなりませんでした。10個は取れたのですが、土が悪かったのだと思います。(坂井町 Tさん)

8/17 きゅうりの実が一本なりだした。

8/28 台風によって葉が一段と少なくなってきた。(坂井町 Zさん)

次年度は気温が高くなる時期に早くから咲いて大きな葉の出る朝顔を育ててみようと思っています。(萩生 Oさん)

今年は、猛暑や台風の被害など、みどりのカーテン育成にはなかなか厳しい条件だったことと思います。その様な中でも、様々な努力や工夫を重ね、カーテンの育成と報告をしてくださったモニターの皆さま、誠にありがとうございました。また、カーテン内外の気温測定においては、

| 6月 | 7月 | 8月 |
|------|------|------|
| 0.9℃ | 2.0℃ | 2.0℃ |

という結果を得ることができました。

(カーテン内外温度差。月別平均値)

みどりのカーテンを通して、省エネや環境問題について、少しでも考える機会をもっていただけたなら幸いです。

最後になりますが、モニターの皆さま、長期間にわたりご協力いただき、ありがとうございました。これからも、いろいろな種類で挑戦してみてくださいね。

まだやったことのない皆さまも、来年は一緒にみどりのカーテンを育ててみませんか？ (環境保全課 環境政策係)

みどりのカーテン育て方講座レポート



開催日:平成28年5月15日(日)
10:00~12:00

場 所:新居浜市総合福祉センター(研修室1)
講 師:徳島大学准教授 田村 隆雄 氏



○講師紹介

田村 隆雄 氏

徳島大学大学院理工学研究部社会基盤デザイン系防災科学分野所属。水文学(すいもんがく)専攻。平成19年度から「みどりのカーテン」の効能や問題点の検証が続けられている。また、小学校へ訪問し地震・津波支援マップを作成する等、地域の防災や環境問題に対する活動を積極的に行われ、地元の徳島はもちろん、全国から注目されている。

立派なみどりのカーテンを作ると部屋の温度が2~3℃下がります。また、徳島県鳴門市の郵便局ではカーテンを作ることによって夏季の電気代が約3割削減できたという結果が得られています。カーテンによって室内が温められにくくなり、温度上昇が抑えられますが、冷房がいないほど涼しくなるわけではありません。無理せずに、必要に応じて冷房も使ってください。今日は、主にゴーヤについて、より高い効果が得られるカーテン作りのコツをご紹介します。

○プランター等の容器

育てるのは草花ではなく「野菜」だという意識が大切です。プランターの場合はなるべく大きなもの(出来れば40L以上)を用意しましょう。大きなプランターを使うほど、根が大きく張るため大きなカーテンになりますし、水やりの頻度が減って楽になります。ゴーヤは横に根を広げるので、同じ容量なら浅くて広いものの方が適しています。



○土作り

土は、培養土を使うと手軽です。価格が高い土と安い土で実験してみましたが、やはり高い方が育ちが良かったです。土はできるだけ良いものを用意すると良いですね。また、ゴーヤは連作障害があるので、続けて植える場合は土の入れ換えが必要です。

カーテンを茂らせるために、肥料には窒素成分が多いものを選びましょう。化学肥料を使う場合、濃度が高いものや即効性のあるものは避けましょう。ゴーヤが肥料当たりして枯れてしまいます。有機肥料の場合は発酵した粒状の油粕がおすすめです。未発酵のものはハエが寄ってくることもあるので注意してください。

みどりのカーテン育て方講座レポート

○苗の植付け

プランター1つにつき苗2株を植えます。苗が貧弱で「寂しい」と感じるかもしれませんが、ゴーヤは大きく育つので、これ以上詰めて植えると後でジャングル状態になってしまいます。どうしても何か植えたい場合はコンパニオンプランツ(近くに植えて栽培すると、生育が良くなる等、互いに良い影響を与え合う植物のこと。)を植えてもいいですね。

～種から育てる場合は～

ゴーヤの種は、根が出る部分(大きい方の突起)を切り、殻を剥がします。それをそのまま植えるか、水を入れた小皿に乗せて発芽させた後、土に植えると良いです。



○ネットの張り方

カーテンは意外と重くなりますから、支柱を利用してネットを張りましょう。カーテンと建物の間に十分な空間が確保されることで、カーテンの効果が高まり、同時に病虫害を防ぐことにもつながります。日差しを防ぐために、最上部まで斜めに茂らせることが大切です。



○摘心・誘引

高さ1mになったら親ヅルの摘心を行います。5月中旬に植付けたら、6月中旬から下旬頃に約1mになります。摘心を行うことで枝ヅルの伸びが良くなり、カーテン状になると共に収穫量が増えます。成長すると茎が太くなりますから、ビニタイで誘引する際は緩めにしましょう。

○追肥

「葉の色が薄い・葉が茂らない・葉が小さい」は、肥料切れのサインです。気前よくたっぷりと施して下さい。追肥したら軽く上に土を被せると良いです。1週間から10日して効果が見られない場合は、他の原因を疑いましょう。

みどりのカーテン育て方講座レポート



○摘花

カーテンができるまでは雌花を摘みましょう。全部摘むつもりで採ってかまいません。たくさんありますから、全部摘んだと思ってもいくつか見落としがあり、気が付くと実が生っているなんてこともあるでしょう。

○水やり

朝に水をやっても、一番カーテンの効果が必要な昼から夕方には水切れしてしまいます。水切れするとカーテンの効果は現れません。日中温度が高い時に水をやると、根腐れすることがあるので注意が必要です。東向きにカーテンを作り、午前中に部屋が温められにくくすることが、一番効率よくカーテンの効果を得られると思います。

カーテン1畳あたり1日約5Lの水が必要です。貯水機能付きプランター等を利用すると水やりを楽にすることができます。

○風害

台風が来ると葉が飛んだり茎が折れたりします。ゴーヤは茎が折れ曲がりやすいので注意が必要です。強固な骨組みを作る、斜めに設置する、ビニタイで固定することで、カーテンを揺れにくくしましょう。



○その他の植物

ルコウソウ、フウセンカズラ、パッションフルーツ、ホップ等でもカーテンを作ることができます。

質問コーナー

- Q プランターに植え替える前、どのくらいの間ポットのままで置いておいて大丈夫でしょうか。
- A 理想は2、3日くらいです。あまりポットのまま置いておくと、植替え後の成長が悪くなってしまいます。植付けの準備に時間がかかる場合は、とりあえず植木鉢等に移しておくのも良いです。
- Q 親ヅルを摘心した後、枝ヅルは放ったままで大丈夫でしょうか。
- A ネットからはみ出た場合に切る程度で良いです。
- Q 肥料は土に混ぜないのですか。
- A 混ぜてもかまいません。ですが、肥料は根から遠いところにあげてください。そのほうが根の成長が促されます。



モニターの皆さんには、栽培セット(ゴーヤ・白ゴーヤの種と苗、ルコウソウ・フウセンカズラの種、ネット、温度計)をお配りしました。

カーテンを育成し、6～8月の間、毎月1回ずつ報告書を提出していただきます。

どんなみどりのカーテンが出来上がるのか、楽しみですね！

環境保全課

平成28年度 みどりのカーテン育成記録まとめ

平成28年度も、たくさんのモニターの皆さまがみどりのカーテンを育成し、報告してくださいました。長期間にわたってご協力いただき、誠にありがとうございました。カーテン内外の気温差測定については、


| 6月 | 7月 | 8月 |
|------|------|------|
| 1.4℃ | 2.6℃ | 2.7℃ |

(カーテン内外気温差。月別平均値)

という結果を得ることができました。これからもいろいろな場所で、いろいろな植物で、みどりのカーテンを楽しんでくださいね。




(ゴーヤに加え)パッションフルーツもカーテンに試してみました。植えた苗が1本だけだったのですが、けっこう茂っていて、葉が緑々しています。(大生院 Tさん)



結構楽しく出来た。垂直に植えているので実の管理が難しかったが、沢山実の収穫ができ、よかった。連作でも土壌改善すれば大丈夫だった。(新田町 Kさん)




ネット全体に葉が茂りました。ゴーヤの葉が中心ですが、かわいいルコウ草の花も咲いています。白ゴーヤも1株ですが、ちゃんと実をつけてくれました。緑のゴーヤと白ゴーヤを、園児たちと食べ比べする予定です。(東田保育園)



葉はほぼ自分のイメージ通りに茂ってきた。上(バルコニー)からゴーヤのカーテンを見ると隙間は全く無い。(横水町 Sさん)

平成28年度 みどりのカーテン育成記録まとめ



ゴーヤには今年の暑い夏をほんとうに楽しませてもらいました。ありがとうございました。(林之端団地集会所)



今年の夏はあまりの酷暑でこの夏はみどりのカーテン効果が殆ど無かったように思います。

予想外に良かったのは白ゴーヤの苗で、枝葉をあちこちに広げ、酷暑でも枯れません。白い実も既に10個程収穫して未だ数個がなっています。(庄内町 Kさん)



(船木 Oさん)



5月に植付けしてから3~4か月と本当に良く育ちました今年
は小学4年生の孫も自由研究としてゴーヤの成長と緑のカー
テンについて成長記録をもとにまとめておりました。植物を育
てることを通していろいろなことを学んでくれたようです。

(篠場町 Iさん)

雨が全く降らない日が続いたため、夕方の水やりを欠かさないよ
う気を使った。振り返ってみると、このカーテンが無かったら、今
夏はさぞかし大変だったろうと思う。感謝です。(八幡 Hさん)

平成28年度 みどりのカーテン育成記録まとめ



梅雨が明けた夏本番には、朝・夕水やり2~3回。(枯れてしまっただけはおしまいなので大変でした。)
自慢できるのは大きな葉です。
ゴーヤの黒糖棒やドーナツを作り、家族に喜ばれました。
(松神子 Kさん)



水やり大変だった。日差しが強くても目に優しいゴーヤカーテンだ。実は美味しく食して種も取れたので来年も楽しみにして栽培しようと思う。(西連寺町 Tさん)



パッションフルーツも今年買って育てているので、秋に挿し木で増やして来年カーテンにしようと思います。
(中筋町 Aさん)



朝晩の水やりが大変だった。種も採れて来年またチャレンジ!!でもおいしいゴーヤも食べられていい体験をしました。
(中筋町 Aさん)



ゴーヤと朝顔の組み合わせはとてもよかったです。葉も大きいし両方のつるがかからまってしっかりしてました。植えた場所は垂直にしか立てられないので、来年はあと20cmネットを高くして、成長したとき軒の下に収まるようにやってみようと思っています。(一宮町 Aさん)

ゴーヤと白ゴーヤで見事に隙間なくカーテンになりました。おまけにゴーヤと白ゴーヤが次々となり、屋根の下にはふじ棚のようにぶら下がり、皆見とれて立ち止まるほど。来年は友達を連れていきたい。(喜光地町 Tさん)

カーテン内とカーテン外の気温はそんなに変化がないですがカーテン内の影に入ると体感温度が下がって気持ち良いです。(下泉町 Mさん)

特にかぼちゃが育成旺盛で、南側の目かくしになる。午後3時~4時頃、内側から水かけをすると3~4℃気温が下がった。(岸の上町 Mさん)

平成28年度 みどりのカーテン育成記録まとめ

7/14 次々と花も咲いて葉も茂ってきた。(水やりも少々では足りないぐらい)

7/29 収穫しても次々と出来るので楽しみ。

8/19 葉の間から黄色いゴーヤを発見！取り忘れたようで、熟して、中から赤い種が見える(来年用に種を取る)

8/29 最後のゴーヤを収穫した。(清光寮)

思ったほど葉が茂らなかつたけど、カーテンの内外では温度が違っていて効果があるとわかった。(下泉町 Wさん)

8月は雨の日がなく、晴天、高温日が続くので、緑のカーテンの葉の茂りが少なくなり、日が差し込む状態。畑のゴーヤは育ちが良いが、ポットのゴーヤは厳しかった。来年は路地植えなど、方法を検討する。(萩生 Mさん)

7月にカーテンほぼ完成。プランターが小さかつたためか水やりが忙しかった。(田の上 Kさん)

枯れるかと思っていたが育ってくれた。花は咲くが、実にはなかなかならなかつた。(東雲町 Jさん)

ゴーヤの苗は路地植えにし、ネットにツルが伸びて実も出来た。種はプランターに植え、立派に成長し実もよく取れた。※親ヅルは摘心しない方が葉がびっしりとならず、適度なすき間が出来、涼しく感じる。(中西町 Sさん)

我が家は「みどりのカーテン」というより「目かくしカーテン」という言葉がぴったりで、おとなりの玄関、また近所からも我が家の玄関が目かくしになり、とても気に入っております。(坂井町 Fさん)

肥料や水のやり加減、芽のカットの仕方、ネット張りが上手にできず難しかった。(阿島 Tさん)

8月は気温計50℃をはるかに超えてしまい驚きました。朝夕プランターとネット全体に十分給水したのですが、上旬から次第に葉や根元まで黄色くなっていきました。来年からは1階で育ててみたいと思っています。(田所町 Kさん)

葉が繁って網戸にしても室内が見えないのでとても気が楽です。

～ゴーヤサラダの作り方～

ゴーヤを3mmぐらいのうすさに切り、さっと湯がきます(塩少々入れる)。ざるに取り団扇であおいで冷まします(水で冷やさない)。それをシーチキンの缶詰で和えると出来上がりです。簡単でとてもおいしいです。(新田町 Oさん)

朝と夕方に沢山、水をあげられるように気を付けました。すごく伸びて温度差があるのが葉が沢山あり、涼しげでいいなと思います。黄色の花が沢山でき、かわいいです。(阿島 Sさん)

花が沢山できて、気付くと実ができています。見つけたら摘心した。数個のみ摘花せず放置していたら(ゴーヤの実が)立派なサイズになった。(若水町 Yさん)

8月、上まで伸びたが下の方は枯れてしまった。水はたっぷりやったつもり。まだ足りなかつたのかな？(八幡 Tさん)

ゴーヤの葉はネットに密集していないがフウセンカズラは約1か月で均一にネットを覆っており室内から見ても美しい。(垣生 Sさん)

収穫したゴーヤはジュースにしました。ルコウソウはネットの上まで蒔き上がりました。花はネットの上の方で咲くので家の中から見ることはできませんが葉はきれいにつきました。(一宮町 Mさん)

6月は雨天の日が多く気温がそれ程高くなかつたが、暑い日に窓の外に緑のカーテンがあると、それだけで涼しく感じられる。(垣生 Sさん)

南向けにカーテンを作成したこと、今年の異常な暑さ等で、7月半ばから8月にかけては水やりが大変でした。

反省は山ほどですが、楽しい思い出になりました。来年はこの反省点をふまえて、もっと緑の濃いカーテンを作りたいと思っています。(多喜浜 Kさん)

「みどりのカーテン」育て方講習会

開催日：平成27年4月19日（日）
10:00～12:00

場 所：新居浜市総合福祉センター
(研修室1)

講 師：徳島大学准教授 田村 隆雄 氏

講師紹介



田村 隆雄氏

すいもんがく

徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部所属。水文学専攻。平成19年度から徳島県上板町とタイアップし、ゴーヤによる「みどりのカーテン」の効能や問題点の検証を続けられ、研究発表もされている。「みどりのカーテン」の研究成​​果はテレビや新聞で毎年のように報道され、全国から注目されている。

平成10年からは自宅でゴーヤのカーテンを作り始め、その後ルコウソウでのカーテンづくりも行いました。昨年からは、カーテンが長持ちし、実が食べられ、かつ虫がつかないということでパッションフルーツでのカーテンづくりをしています。今回はゴーヤを題材にしてカーテンづくりのポイントをご紹介します。

～みどりのカーテンづくりのポイント～

①土づくり

プランターの場合なるべく大きな入れ物（30～40Lが望ましい）を用意しましょう。窒素分が多い土を使うと枝葉の成長が良好なので、肥料には油粕が最適です。ゴーヤは連作障害を受けやすいので、半分以上は土を入れ替えることが望ましいです。

②カーテンづくり

良いカーテンの条件は、十分な葉量と適度な隙間があること、最上部まで葉が茂っていること、カーテンと窓の間に十分な空間が確保されていることです。支柱を利用してネットを張りましょう。

③日常管理

高さ1mになったら親ヅルの摘心を行います。枝ヅルの伸びが良くなり、カーテン状になると共に収穫量が増えます。ビニタイで誘引する際は緩めにしましょう。葉の色が薄い・茂らない・小さいは肥料切れのサインです。気前よくたつぷりと施して下さい。水切れするとみどりのカーテンの効果は現れず、給水すれば直ちに現れます。ですが、あまりに暑い時に水をやると根腐れすることがあるので注意してください。

～種の植え方～

ゴーヤの種は、根が出る部分（とがっているところ）の殻をはがして、水でひたひたのティッシュに乗せて発芽させた後、土に植えると良いです。

ルコウソウには元肥は必要ありません。第一関節より浅いくらいの穴をあけ、種を約3粒入れ土をかぶせます。フウセンカズラも同様に、1粒ずつ入れ土をかぶせます。あまり深く埋めないで下さい。

～ 講義風景 ～



今回は、ゴーヤ・ルコウソウ・フウセンカズラの種もプレゼントしました

質問コーナー

- Q 害虫（蛾）の防止策は何かありますか？
- A ゴーヤにつく蛾はゴーヤの実を食べます。ですが、蛾が出てくるころにはゴーヤの実はおいしくなくなっているので、我が家では特に対策はしていません。
- Q 肥料として粉末の油粕をやりましたが、急に効きすぎることはないですか？
- A 油粕は有機肥料ですし、特に粉末のものは発酵前なので、効きすぎることはありません。私は80Lのプランターに対して、7～10日の間に3つかみほどやっています。ただし、発酵の際に臭いが発生すること、蛆が湧くことがあることに気を付けてください。
- Q 壁など引っ掛かりがないところにネットを張るにはどうしたらいいですか？
- A 支柱を使ってネットを張り斜めに立てかけます。下が土でない場合は、ホームセンターなどで売っている重石を使って固定して下さい。そして、ネットの上の部分に紐をかけ下に引っ張り、重石で留めると良いです。



支柱を使ったネットの張り方も教わりました

